GANAE 650®

CARVAL
EXCELENCIA EN EL SERVICIO

Vitaminas A y E
Inyectable

COMPOSICIÓN: Cada 1 ml de **GANAE 650**® contiene:
Vitamina A .....650 000 UI
Vitamina E .....130 UI
Excipientes c.s.p. .....1 ml

CARACTERÍSTICAS: GANAE 650® es una asociación de Vitaminas A y E, de alta concentración hidroemulsionable, de rápida absorción y disponibilidad inmediata para el organismo animal.

GANAE 650® se prepara con Vitamina A propionato, en donde una (1) Unidad Internacional (UI) equivale a 0.358 mcg de Vitamina A propionato.

BENEFICIOS:

Un óptimo funcionamiento de mucosas como las del tracto digestivo, asegurando la asimilación de los nutrientes.

Un mayor aumento de peso.

Mejor fecundidad, permitiendo la función reproductiva en hembras y machos.

Evita y contrarresta los efectos negativos de los bajos niveles de Vitamina A en el sistema reproductivo de los bovinos, expresados en forma de anestros, falta de celos, en reabsorciones fetales o en abortos, retenciones placentarias o en la cría de animales débiles, entre otras.

Regula el crecimiento de huesos y cartílagos.

Por la presencia de Vitamina E, en esa concentración, protege aún más a la Vitamina A de la oxidación en el hígado.

Previene contra la toxicidad de plantas y metales pesados.

Favorece el papel y el metabolismo de las Vitaminas del Complejo B.

Permite el mejor desarrollo de los terneros recién nacidos favoreciendo una mejor conversión alimenticia y una mayor ganancia de peso diario.

Una mejor respuesta del organismo a todas las enfermedades.

La Vitamina A y los B-carotenos se necesitan para el mantenimiento de la integridad celular de los órganos linfoides como son el timo, los nódulos linfáticos y el bazo.

GANAE 650 es una solución hidromiscible la cual le confiere una mejor biodisponibilidad (más rápida absorción).

Por ser hidromiscible provoca menos irritación tisular sin causar abscesos, como sí sucede con otras formulaciones oleosas.

Avitaminosis A y E, bajos niveles de Vitamina A y en general para el tratamiento de las deficiencias de Vitamina A en ausencia de problemas infecciosos.

En estados de pobre crecimiento y escaso desarrollo corporal.

Como coadyuvante de enfermedades infecciosas y parasitarias.

Problemas de infertilidad, descartando con un correcto diagnóstico las disfunciones hormonales y el componente infeccioso.

Para aumentar la actividad sexual en los machos, por atrofia de testículos (carencia de Vitamina A en la ración).

En condiciones donde se requiera suplementación de Vitaminas A y E, como por ejemplo:

Alimentación con forrajes de pobre calidad y donde no hay material verde, es decir a animales que pastan en praderas muy secas o donde la sequía es muy prolongada.

Dietas de solo concentrado, sin pasto verde.

Alimentación con base en solo ensilaje y concentrado con baja disponibilidad de vitamina A.

Terneros que reciben raciones con bajos niveles de Vitamina A o de carotenos y aquellos que reciben escasa cantidad de calostros y/o leche entera.

Terneros de pobre apariencia, donde se presume existen reservas hepáticas disminuidas.

Todo lo anterior permite concluir que la administración preventiva de Vitamina A: Resulta muy económica, suministra al animal un mayor grado de resistencia a las enfermedades por su efecto vitalizador sobre los epitelios naturales, un mayor efecto reproductivo (mantiene la preñez, con menores riesgos de aborto en veranos intensos), una mejor recuperación al parto, al evitar o prevenir la retención de placenta y en los terneros mantiene un mejor crecimiento y una mejor apariencia general.

INDICACIONES:

En Bovinos, Ovinos, Porcinos:

Deficiencia y estados carenciales de Vitamina A y E.

En estado de pobre crecimiento y escaso desarrollo corporal.

Como coadyuvante de enfermedades infecciosas y parasitarias.

Emplear cada 2 o 3 meses en animales en crecimiento y hembras de cría y lactancia.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Administrar por vía intramuscular profunda.

DOSIFICACIÓN DE GANAE 650:

	PESO VIVO kg	GANAE 650 DOSIS ml
Ternero lactante	Hasta 150	0.4 - 0.8
Ternero destete	150 - 300	0.8 - 1.5
Vacas y Novillas	300 - 600	1.5 - 3.0
Toros	600 - 1 000	3.0 - 4.5

OVINOS Y CAPRINOS: Vía subcutánea.

	PESO VIVO kg	GANAE 650 DOSIS ml
Ovinos	Hasta 50	0.2 - 0.4
Ovinos adultos	Mas de 50	0.8 - 2.5

PORCINOS: Vía Intramuscular.

	PESO VIVO kg	GANAE 650 DOSIS ml
Porcinos lechones	Hasta 50	0.4
Porcinos levante	Hasta 100	0.8
Porcinos adultos	Mas de 100	0.8 - 2.5

CONTRAINDICACIONES: En los animales para los cuales se recomienda el producto no presenta.

PRECAUCIONES Y TIEMPO DE RETIRO:

- No tiene período de retiro.
- Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

PRESENTACIONES:

Frasco x 50 ml.
Frasco x 100 ml.
Frasco x 250 ml.

REGISTRO SANITARIO: 10A-7221-AGROCALIDAD.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: CARVAL ECUADOR S.A.

Mayor información a los teléfonos: 02-333-1050 / 02-333-1142 / 09-992-4108 / 09-984-6842.

E-mail: info.ecuador@carval.com.ec